3 редакция	ĺ
------------	---

Утверждаю
Технический директор

	Aнисенков O.A.
 "	2014Γ.

Перечень основных деталей и узлов дрели ручной электрической аккумуляторной ДЭА-18-2 Н

Поз.	Наименование	К.
1	Зарядное устройство с	1
	блоком питания	
2	Полуручка правая	1
3	Винт (саморез) 3х18	5
4	Винт (саморез) 3х14	4
5	Батарея аккумуляторная	1
6	Магнитная пластина	2
7	Вставка	1
8	Выключатель в сборе	1
8.1	винт (саморез) 3х13	1
8.2	радиатор	1
8.3	плата подсветки	1
8.4	лампочка	1
8.5	тиристор	1
8.6	выключатель	1
9	Контактное устройство	1
10	Электрический двигатель	1
	в сборе	
10.1	эл. двигатель	1
10.2	шестерня двигателя	
11	Плата индикации	1
12	Рамка	1
13	Переключатель	1
14	Вставка верхняя	1
15	Полуручка левая	1
16	Редуктор в сборе	1
16.1	фланец	1
16.2	пластина фланца	1
16.3	шестеренка узкая	3

16.4	втулка зубчатая	1
16.5	колесо зубчатое	1
16.6	шестеренка (малая)	3
16.7	шестерня	1
16.8	втулка зубчатая	1
16.9	винт (саморез) 3х13	4
16.10	винт (саморез) 2,5х5	2
16.11	пружина	1
16.12	корпус	1
16.13	шайба	1
16.14	втулка зубчатая	1
16.15	шестеренка	3
16.16	втулка зубчатая	1
16.17	корпус редуктора	1
16.18	шарик ∅5	12
16.19	шайба	1
16.20	шайба	1
16.21	пружина (36х18х2,8)	1
16.22	втулка резьбовая	1
16.23	втулка регулировки	1
16.24	фиксатор	1
16.25	втулка зубчатая	1
16.26	винт (саморез) 3х16	2
16.27	втулка зубчатая	1
16.28	корпус промежуточный	1
16.29	шайба	1
16.30	пружина (13х14х0,8)	1
16.31	шайба	1
16.32	шпиндель	1
16.33	втулка центрирующая	1

16.34	втулка переключения	1
16.35	пружина (3х6,3х0,4)	1
16.36	шарик ∅3	1
16.37	пластина	1
16.38	шайба 3 пружинная	3
16.39	винт М3х28	3
17	Шайба 3 пружинная	2
18	Винт М3х6	2
19	Патрон	1
20	Винт М5х25 с левой резьбой	1
21	Клавиша реверса	1

Инженер технолог Козлов П.А.

Гл. конструктор Петров В.Г.